



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 113 DEL 05-04-2018

N. SETTORE 106 DEL 05-04-2018

Oggetto:	Autorizzazione all'ITALGAS Società italiana per il Gas per Azioni Centro operativo di Messina-, per lesecuzione di n. 1 taglio stradale in Via Matteotti, s.n.c. UTENTE: OLIVA S.r.l.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs.18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA  
(Sottoscritto con firma digitale)



# COMUNE DI MILAZZO

*Città Metropolitana di Messina*

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

## PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione all'ITALGAS Società italiana per il Gas per Azioni Centro operativo di Messina-, per lesecuzione di n. 1 taglio stradale in Via Matteotti, s.n.c. UTENTE: OLIVA S.r.l.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

### VISTA

L'istanza datata 15/12/2017 acquisita al protocollo di questo Ente il 20/12/2017 al n. 55858 ed al protocollo di questo Settore il 29/12/2017 al n. 725 con la quale l'ITALGAS Società italiana per il Gas per Azioni –Centro Operativo di Messina-, Partita IVA 00798890828, ha chiesto l'autorizzazione ad eseguire un taglio stradale in attraversamento di ml. 8,50x0,50=mq. 4,25 sulla Via Matteotti, s.n.c. per la costruzione di allacciamenti interrati alla rete del gas metano, oltre a mq. 20,00 di occupazione per l'allestimento del cantiere.

### CONSIDERATO

-che con la stessa istanza, l'Italgas ha chiesto, per la realizzazione del succitato allacciamento, di occupare suolo pubblico a carattere temporaneo nella suddetta via, per un totale di mq. 4,25 (ml. 8,50x0,50) a decorrere dalla data di inizio lavori e per la durata di giorni due lavorativi;  
-che con nota dell' 11/11/2016 prot. Italgas 16316DEF0208 acquisita al protocollo di questo Settore il 22/11/2016 al n. 14028, l'Italgas Reti S.p.a. Distretto di Sicilia ha chiesto che, per motivi di natura tecnica/organizzativa interna, la validità delle autorizzazioni abbia una durata di giorni 60 (sessanta);

### VISTI

-Il parere favorevole espresso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 9848/PL del 23/02/2018 e pervenuta a questo Ufficio il 04/04/2018 alle seguenti condizioni:

*“a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;*

*b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnalamento adeguato alla velocità consentita ai veicoli in transito;*

*c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;*

*d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;*

*e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;*

*f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;*

*g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;*

*h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;*

*i) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;*

*j) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;*

*k) Non sia arrecato nessun danno a terzi;*

-Il parere favorevole espresso dal 2° Servizio del 5° Settore alle condizioni di cui alla nota del 25/01/2018,

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

pervenuto a questo Servizio il 06/02/2018;

-il parere favorevole del 2° Servizio –Tributi e Tasse- reso con nota prot. n. 3879 del 30/01/2018 con la quale ha comunicato altresì:

*“Per quanto riguarda la quantificazione della tassa permanente dovuta da ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc. ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs.446/97, così come modificato dall’art. 18 della Legge Finanziaria 2000, la tassa per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene corrisposta annualmente con un importo forfettario rivalutato sulla base delle utenze proprie del gestore.*

*Per la determinazione della tassa temporanea da applicare ai tagli stradali, l’art. 47 comma2/bis del D.Lgs. n. 507/93, così come reintrodotta dalla Legge n. 448 del 23/12/98, recita “Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica”.*

-il parere favorevole del 3° Servizio Tutela dell'Ambiente e Servizio Idrico Integrato reso con nota prot. n. 1526 del 22/02/2018 alle seguenti condizioni:

*“-di utilizzare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili disservizi, ed in caso di danneggiamento ai sottoservizi comunali, le spese per il ripristino di quanto danneggiato saranno a carico della ditta richiedente;*

*-prima dell'inizio dei lavori e tra le fasi lavorative, gli stessi dovranno essere concordati con personale di questo S.I.I.”;*

#### **VISTA e RICHIAMATA**

La nota prot. n. 737 del 19/02/2018 con la quale questo Servizio ha comunicato a Codesta ditta che ai sensi della direttiva P.C.M. 3 marzo 1999 la posa di tubazione gas verrà autorizzata ad una profondità non inferiore a cm 100 dal piano stradale;

#### **VISTO**

-che la ditta richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 25,00 sul c/c postale n. 14064984 come da attestazione n. 37/200-0263 del 04/12/2017, per diritti di sopralluogo tecnico;

#### **VISTO**

-che il TAR Sicilia sezione staccata di Catania (terza) con ordinanza n. 203/2015 Reg. Prov. Cau. Del 25/03/2015, depositata in Segreteria lo stesso giorno, ha accolto la sospensiva promossa da Italgas S.p.A. con il ricorso dalla stessa proposto avverso il *Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio*;

#### **RITENUTO**

di dover pertanto esitare la richiesta avanzata dall'Italgas S.p.A. con l'istanza del 15/12/2017 prescindendo dal *“Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio”*, in atto sospeso per effetto dell'Ordinanza del TAR anzi indicata;

#### **VISTO**

Il vigente Regolamento Comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;

#### **VISTA**

la planimetria allegata all'istanza;

#### **VISTI**

gli atti d'Ufficio;

#### **VISTE**

le leggi regionali:

1. 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
2. 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30;

### **P R O P O N E**

Per i motivi citati in premessa, di autorizzare l'**ITALGAS Società italiana per il Gas per Azioni**, -Centro operativo di Messina-, P. IVA 00489490011, ad eseguire un taglio stradale di ml. 8,50x0,50=mq. 4,25 sulla Via Matteotti, s.n.c. per la costruzione di allacciamenti interrati alla rete del gas metano, oltre a mq. 20,00 di occupazione per l'allestimento del cantiere, i lavori devono essere completati in due giorni lavorativi dal loro inizio.

Il presente provvedimento comporta:

- la concessione temporanea di ml. 8,50x0,50=mq. 4,25 sulla Via Matteotti s.n.c. per la costruzione di allacciamenti interrati alla rete del gas metano, oltre a mq. 20,00 di occupazione per l'allestimento del cantiere;
- la concessione permanente della tubazione di ml. 8,50x0,032=mq. 1,44..

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 113 del 05-04-2018

**Resta inteso che la tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale giusta Direttiva P.C.M. 3 marzo 1999.**

La presente autorizzazione ha validità di giorni sessanta decorrenti dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo, il pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il 2° Settore 2° Servizio Tributi e Tasse- di questo Ente.

Non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese etc. di Enti pubblici o di gestori di pubblici esercizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere e dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nulla-osta, etc...., di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima dell'inizio dei lavori.

**La data di inizio dei lavori dovrà essere concordata con:**

**-il 3° Settore Polizia Locale ai fini di emissione di Ordinanza Dirigenziale di divieto di sosta o divieto di transito nel tratto interessato, qualora si renda necessario, previa richiesta da parte della ditta interessata, almeno quindici giorni prima dell'inizio ;**

**-il 2° Servizio di questo Settore per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza;**

**-il Servizio Idrico Integrato del 4° Settore di questo Ente prima dell'inizio dei lavori e tra le fasi lavorative.**

**Si precisa che, eventuali danni a persone, cose e manufatti pubblici o privati, saranno a carico esclusivo del richiedente, perciò il Comune resta, sin da ora, sollevato da ogni e qualunque responsabilità civile.**

**A fine lavori la ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e, comunque dai lavori.**

La stessa è sottoposta alle seguenti condizioni:

**A)**

1. Dovrà essere apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori.
2. Lo scavo da eseguire sulla carreggiata sia preceduto dal taglio della pavimentazione stradale, eseguito con idonee macchine in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
3. Lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
4. **La tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale;**
5. Durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
6. Il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
7. Sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 7, misurato dopo il relativo costipamento;
8. Sullo strato di binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml. 3,00 misurata in asse dello scavo;
9. Che lo scavo da eseguire sul marciapiede di Via Matteotti realizzato con pietrine di cemento e con ciglioni di pietra lavica sia preceduto dallo smonto della stessa, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
10. Che lo scavo da eseguirsi, o parti di esso, venga ricolmato nella stessa giornata dell'apertura;
11. Che il ripristino della pavimentazione del marciapiede venga eseguito con l'utilizzo di materiali uguali a quelli esistenti previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm. 20;
12. Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale,
13. Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale.

E' altresì sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento d'Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;
- b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnalamento adeguato alla velocità consentita ai veicoli in transito;
- c) Collocare nel corso dei lavori, a sua cura e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso, a protezione e delimitazione della zona;
- d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
- g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;
- h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;
- i) Siano fatti salvi i diritti di terzi, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- j) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito qualora si renda necessario almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- k) Non sia arrecato nessun danno a terzi;
- l) Utilizzare tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili disservizi, ed in caso di danneggiamento ai sottoservizi comunali, le spese per il ripristino di quanto danneggiato saranno a carico della ditta richiedente.

**B)**

La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino a questo Settore, ai fini dell'accertamento della regolarità del ripristino.

Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali a rete interrati. Qualora venissero incontrati manufatti per il servizio pubblico occorre usare le massime cautele per non danneggiarli e darne immediata comunicazione al 5° Settore-1° Servizio Patrimonio- ed agli Enti preposti.

**C)**

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere in qualunque tempo, la rimozione o lo spostamento dei manufatti realizzati senza alcun compenso.

Al rispetto degli obblighi, condizioni, termini, etc..., di cui al presente provvedimento è chiamato il legale rappresentante dell'eventuale Impresa o Imprese che eseguono i lavori per conto dell'Italgas. A tal fine, la stessa Italgas è tenuta a consegnare copia del presente atto a tutte le Imprese interessate.

**D)**

A lavori ultimati e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta è tenuta a presentare ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, apposita domanda al 2° Settore Finanze e Tributi – 2° Servizio "Tributi e Tasse"- di questo Ente, per la regolamentazione della pratica per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico.

**E)**

E', comunque, vietato, salvo eventuali deroghe concedibili per motivi particolari o per aree esterne al centro cittadino, procedere all'esecuzione di lavori per effettuare tagli stradali e quelli già effettuati debbono risultare già ripristinati nei seguenti periodi:

-nella settimana precedente la Domenica di Carnevale e fino al Martedì successivo;

-nella settimana precedente la Pasqua;

-nella settimana precedente la festività di S. Francesco di Paola e fino al Martedì successivo;

-nell'intero mese di Agosto e fino alla festa del Patrono;

-dal 16 Dicembre al 6 Gennaio successivo.

Nei periodi suddetti l'autorizzazione rimane sospesa.

**F)**

L'Italgas o l'eventuale Impresa esecutrice dei lavori è tenuta, inoltre, a costituire apposita assicurazione atta a garantire eventuali danni, lesioni, etc..., provocati a persone, mezzi, automezzi, etc., in conseguenza della conduzione dei lavori. Il Comune resta, comunque, indenne da ogni e qualsiasi responsabilità civile e penale.

**G)**

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

## **DISPONE**

che la presente Autorizzazione sia rimessa:

3. All'ufficio Tributi e Tasse, per quanto di competenza;
4. Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
5. Al 2° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza;
6. Al 3° Servizio del 4° Settore, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)



## ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 113 del 05-04-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 05-04-2018.

N. Reg. Albo: 920

Milazzo, li 05-04-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to