



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 273 DEL 11-05-2018

N. SETTORE 136 DEL 11-05-2018

Oggetto:	Autorizzazione ad effettuare un taglio stradale per manutenzione fognolo domestico sull'allaccio fognario comunale in Via Tindaro La Rosa n. 44/46. Ditta: Sottile Francesco n.q. di Socio Amm.re Società Azienda Agricola Anania Patrizia.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Autorizzazione ad effettuare un taglio stradale per manutenzione fognolo domestico sull'allaccio fognario comunale in Via Tindaro La Rosa n. 44/46. Ditta: Sottile Francesco n.q. di Socio Amm.re Società Azienda Agricola Anania Patrizia.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

VISTA

L'istanza del 31/10/2017 acquisita al protocollo di questo Ente il 02/11/2017 al n. 48463 ed al protocollo di questo Settore (ex 4° Settore) il 15/11/2017 al n. 16495 con la quale il Sig. Sottile Francesco nato a Milazzo il 10/09/1962, cod. fisc. STTFNC62P10F206P, n.q. di socio amministratore della Società Azienda Agricola Anania Patrizia, proprietaria di un immobile sito in Via Tindaro La Rosa, n. 44, ha chiesto l'autorizzazione ad effettuare un taglio stradale in attraversamento di ml. 3,45 x 0,50=mq. 1,75 sul marciapiede e di ml. 1,62x0,50=mq. 0,81 sulla carreggiata di Via Tindaro La Rosa per complessivi ml. 5,07 x0,50=mq. 2,54 per la manutenzione del fognolo domestico sull'allaccio fognario comunale al servizio del succitato fabbricato sito in Via Tindaro La Rosa, distinto in catasto al fg. 6 part. 230 sub. 11/12, per la durata di giorni uno;

VISTE:

- La documentazione che la ditta richiedente ha allegato all'istanza di cui sopra;
- La nota del 28/11/2017 acquisita al protocollo dell'Ente in pari data al n. 52371 ed al protocollo di questo Settore il 05/12/2017 al n. 372 con la quale la ditta in oggetto ha integrato la pratica con la documentazione mancante;
- Le dichiarazioni e le autocertificazioni rese ai sensi del DPR n° 445/2000 in uno con la stessa istanza e con la successiva integrazione;
- L'autorizzazione N. Generale 66 del 26/03/2018- n. sett. 77 del 26/03/2018 all'ammissione in pubblica fognatura, rilasciata dal 4° Settore Ambiente e Territorio di questo Ente;

VISTA

La planimetria a firma del geom. Mirabile Simone;

VISTI

- Il parere favorevole espresso dal 2° Servizio Tributi e Tasse del 2° Servizio con nota prot. n. 20516 del 13/04/2018, acquisito al protocollo di questo Settore il 19/04/2018 al n. 1571 con la quale ha comunicato altresì che: *“Per la determinazione della tassa temporanea da applicare ai tagli stradali, l'rt. 47 comma2/bis del D.Lgs. n. 507/93, così come reintrodotta dalla Legge n. 448 del 23/12/98, recita “Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica”;*
- Il parere favorevole espresso dal Corpo di P.L. con nota prot. n. 15494/PL del 27/12/2017 pervenuto al protocollo di questo Settore il 29/12/2017 al n. 772, alle seguenti condizioni:
 - “a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare a quanto prescritto dall'rt. 21 e del relativo Regolamento d'esecuzione, nonché quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;*
 - b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere, con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;*
 - c) Collocare nel corso dei lavori, a sue cure e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso a protezione e delimitazione della zona;*

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

- d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;
- f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
- g) Lasciare la zona oggetto di concessione libera da qualsiasi materiale di risulta;
- h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;
- i) Siano fatti salvi i diritti di terzi escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- j) Non sia arrecato nessun danno a terzi;
- k) Richiedere Ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- Il parere favorevole reso dal 2° Servizio del 5° Settore alle condizioni di cui alla nota del 16/02/2018 ;

VISTO

che la ditta in oggetto ha provveduto ad effettuare:

- un versamento di € 25,00 effettuato su c/c postale 14064984, come da attestazione n. bollettino 730155090004719241 del 28/10/2017, per diritti di sopralluogo tecnico;

VISTO CHE

La ditta ha prodotto in data 10/05/2018 un versamento di € 300,00 effettuato su c/c postale 14064984, come da attestazione n. bollettino 812955090009350201 del 09/05/2018 quale deposito cauzionale a garanzia del ripristino del manufatto comunale;

VISTO

il vigente Regolamento per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

VISTI

gli atti d'ufficio;

VISTE

le leggi regionali:

- 11.12.1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 30.

II

PROPONE

Per i motivi citati in premessa, di autorizzare la Ditta Sottile Francesco nato a Milazzo il 10/09/1962, cod. fisc. STTFNC62P10F206P, n.q. di socio amministratore della Società Azienda Agricola Anania Patrizia, proprietaria di un immobile sito in Via Tindaro La Rosa, n. 44, ad occupare suolo pubblico per l'escavazione di un taglio stradale in attraversamento di ml. 3,45 x 0,50=mq. 1,75 sul marciapiede e di ml. 1,62x0,50=mq. 0,81 sulla carreggiata di Via Tindaro La Rosa per complessivi ml. 5,07 x0,50=mq. 2,54 per la manutenzione del fognolo domestico sull'allaccio fognario comunale al servizio del succitato fabbricato, sito in Via Tindaro La Rosa, distinto in catasto al fg. 6 part. 230 sub. 11/12, per la durata di giorni uno.

Il tutto, in conformità a quanto indicato nella planimetria citata in premessa che viene allegata al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale.

Il presente provvedimento comporta:

- la concessione temporanea per l'escavazione di un taglio stradale in attraversamento di ml. 3,45 x 0,50=mq. 1,75 sul marciapiede e di ml. 1,62x0,50=mq. 0,81 sulla carreggiata di Via Tindaro La Rosa per complessivi ml. 5,07 x0,50=mq. 2,54, per la durata di giorni uno.

A) La presente autorizzazione è sottoposta alle seguenti condizioni:

- 1) Dovrà essere apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori.
- 2) Lo scavo da eseguire sulla carreggiata stradale di Via Tindaro La Rosa dovrà essere preceduto dal taglio della pavimentazione, eseguito con idonee macchine o comunque in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'escavazione dello scavo;
- 3) Lo scavo da eseguirsi, o parti di essi, dovrà essere ricolmato nella stessa giornata dell'apertura con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori.
- 4) **La tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 80 dal piano stradale.**
- 5) Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati

6) Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori.

7) Sul riempimento dovrà essere posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm. 10, misurato dopo il relativo costipamento del materiale torrentizio;

8) Sullo strato di base dovrà essere posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 7, misurato dopo il relativo costipamento;

9) Che il ripristino avvenga con conglomerato bituminoso semiaperto avente caratteristiche prestazionali per un impiego per strato di usura ad elevata rugosità superficiale dello spessore medio di mm 40 confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 con IP compreso tra -2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, (coeff. di levigabilità CLA > 0,44; perdita Los Angeles -CNR. BU 34/73 < 20%). La percentuale di bitume dovrà essere compresa all'incirca tra il 4,8-5,5%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidità non inferiore a 300 kg./mm. e percentuale dei vuoti residui compresi tra 8 e 12%. Le modalità di messa in opera prevedono la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg./m²), l'additivazione nel conglomerato di fibre naturali o artificiali, quali microfibre di cellulosa, di vetro, acriliche, ecc. le quali, aggiunte nelle miscele ricche di graniglia e povere di sabbia, avranno una funzione stabilizzante del mastice (filler + bitume) evitandone la separazione dallo scheletro litico. Il loro dosaggio potrà variare tra lo 0,30% e lo 0,60% rispetto al peso degli aggregati. La stesa del conglomerato dovrà avvenire mediante vibrofinitrice e il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte. La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio del mix design della miscela.

10) Che la stesa del manto di usura avvenga, previa scarificazione di metà sede stradale per l'intero tratto della carreggiata interessato dal taglio in parallelismo;

11) Che sul manto di usura venga applicata una miscela fotocatalitica come da caratteristiche tecniche allegate in copia alla presente.

12) Che al termine dei lavori di ripristino l'Impresa esecutrice attesti che per lo stesso è stato utilizzato conglomerato bituminoso corrispondente alle specifiche tecniche di cui al precedente punto 9) e che si è provveduto altresì alla stesa della miscela fotocatalitica con caratteristiche conformi alla scheda allegata;

13) Lo scavo da eseguire sul marciapiede di Via Tindaro La Rosa sia preceduto dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;

14) Che gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;

15) La tubazione dovrà essere interrata ad una profondità non inferiore a cm. 100 dal piano stradale.

16) Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;

17) Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm. 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori.

18) Che il ripristino della pavimentazione del marciapiedi di via Tindaro La Rosa, realizzata in pietrine di cemento e ciglioni di pietra lavica, venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm. 20 e con pavimentazione del tipo e del colore uguale a quello esistente;

19) Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale;

20) Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale.

E' fatto obbligo alla ditta di comunicare la data del ripristino del taglio stradale in quanto lo stesso deve avvenire in presenza di un tecnico di questo Settore.

E' altresì sottoposta alle seguenti condizioni:

a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare a quanto prescritto dall'art. 21 e del relativo Regolamento d'esecuzione, nonché quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;

b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere, con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;

c) Collocare nel corso dei lavori, a sue cure e spese, idonea segnaletica di preavviso lavori in corso a protezione e delimitazione della zona;

d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;

e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;

f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al

transito dei veicoli;

g) Lasciare la zona oggetto di concessione libera da qualsiasi materiale di risulta;

h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;

i) Siano fatti salvi i diritti di terzi escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;

j) Non sia arrecato nessun danno a terzi;

k) Richiedere Ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori.

B)

Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali a rete interrati utilizzando tutti gli accorgimenti necessari ad evitare possibili disservizi, ed in caso di danneggiamento ai sottoservizi comunali, le spese per il ripristino di quanto danneggiati saranno a carico della ditta richiedente;

Qualora venissero incontrati manufatti per il servizio pubblico occorre usare le massime cautele per non danneggiarli e darne immediata comunicazione al 5° Settore -1° Servizio Patrimonio- ed agli Enti preposti.

C)

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere in qualunque tempo, la rimozione o lo spostamento dei manufatti realizzati senza alcun compenso.

D)

A lavori ultimati e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta è tenuta a presentare ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, apposita domanda al 2° Settore Finanze, e Tributi - servizio "Tributi e Tasse"- di questo Ente, per la regolamentazione della pratica per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico.

E)

E', comunque, vietato, salvo eventuali deroghe concedibili per motivi particolari o per aree esterne al centro cittadino, procedere all'esecuzione di lavori per effettuare tagli stradali e quelli già effettuati debbono risultare già ripristinati nei seguenti periodi:

-nella settimana precedente la Domenica di Carnevale e fino al Martedì successivo;

-nella settimana precedente la Pasqua;

-nella settimana precedente la festività di S. Francesco di Paola e fino al Martedì successivo;

- nell'intero mese di Agosto e fino alla festa del Patrono;

-dal 16 Dicembre al 6 Gennaio successivo.

Nei periodi suddetti l'autorizzazione rimane sospesa.

F)

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'rt. 1 comma 9 lett. "c" della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

La presente autorizzazione ha validità di giorni trenta decorrenti dalla data del rilascio, eventuale pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il 2° Settore 2° Servizio Tributi e Tasse- di questo Ente.

La stessa non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese etc. di Enti pubblici o di gestori di pubblici esercizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere e dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nulla-osta, etc...., di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima dell'inizio dei lavori.

A fine lavori la ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dai lavori, documento necessario per lo svincolo del deposito cauzionale effettuato dal concessionario.

La data di inizio dei lavori dovrà essere concordata almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori:

- con il 3° Settore Polizia Locale per richiedere Ordinanza Dirigenziale di divieto di sosta o divieto di transito qualora si renda necessario;
- con il -Servizio idrico integrato- del 4° Settore di questo Ente, per quanto di specifica competenza;
- con il 2° Servizio del 5° Settore per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza, **nonché è fatto obbligo alla ditta di comunicare la data del ripristino del taglio stradale in quanto lo stesso deve avvenire in presenza di un tecnico di questo Settore.**

Si precisa che, eventuali danni a persone, cose e manufatti pubblici o privati, saranno a carico esclusivo del richiedente, perciò il Comune resta, sin da ora, sollevato da ogni e qualunque responsabilità civile.

DISPONE

che la presente Autorizzazione sia rimessa:

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

Comune di Milazzo - Determinazione dirigenziale n. 273 del 11-05-2018

Al 2° Servizio Tasse e Tributi del 2° Settore, per quanto di competenza;
Al 3° Settore Polizia Locale per quanto di competenza;
Al 3° Servizio Idrico Integrato del 4° Settore, per tutti gli accertamenti di competenza;
Al 2° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza.

IL COORDINATORE DEL SERVIZIO
Salvatore Costantino

Il Responsabile del procedimento
F.to Lidia Barranco
(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 273 del 11-05-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 11-05-2018.

N. Reg. Albo: 1305

Milazzo, li 11-05-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)