

COMUNE DI MILAZZO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
SETTORE POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 219 / 09 NOV 2017

OGGETTO : Riparazione urgente del ponte radio Motorola DR 3000 VHF S/N 484TLE2196 – Affidamento diretto alla ditta NANIA FELICE, ai sensi dell'art 36, c.2 lett. a , del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG:Z5E20547EA

IL DIRIGENTE/COMANDANTE POLIZIA LOCALE

VISTA l'allegata proposta di determinazione , relativa all'oggetto, il cui testo forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la legge 8 giugno 1990, n. 142, recepita con modifiche dalla legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48;

VISTO il vigente d.lgs.267/2000;


RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale dell'allegata proposta;

DETERMINA

Di fare propria e, quindi , di approvare la proposta di determinazione relativa all'oggetto , nel testo risultante dall'allegato documento .



IL DIRIGENTE/COMANDANTE P.L.
Col. Dott.ssa G. Puleo



COMUNE DI MILAZZO

CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Riparazione urgente del ponte radio Motorola DR 3000 VHF S/N 484TLE2196 – Affidamento diretto alla ditta NANIA FELICE, ai sensi dell'art 36, c.2 lett. a , del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG:Z5E20547EA

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO AMM.VO

-PREMESSO che il ponte radio a disposizione del Corpo di Polizia Locale di questo Comune, di fabbricazione Motorola e contraddistinto dal codice indicato in oggetto, si è improvvisamente guastato e non consente più i collegamenti tra gli operatori , con la conseguenza che, sussistendo grave impedimento per l'espletamento dei servizi istituzionali , occorre provvedere alla riparazione con estrema rapidità ed urgenza;

-VISTA la relazione redatta e depositata agli atti d'Ufficio dall'Ispettore Capo Nania Domenico, dalla quale emerge che lo stesso , ravvisata l'urgenza di intervenire, ha interpellato la ditta Nania Felice, corrente in Milazzo via Fiumarella n.19, in possesso dei necessari requisiti morali e professionali , dalla cui nota prot. DA20170904-102 del 04.09.2017 emerge che il guasto del ponte radio è stato causato da una probabile scarica elettrostatica propagatasi dall'antenna e richiede una spesa a corpo di € 1.940,00, oltre iva al 22% per € 426,80 per effettuare :

- La riparazione della sezione di alimentazione con sostituzione dell'alimentatore stabilizzato da 13,8 V;
- La sostituzione del modulo di potenza RF ibrido da 20 Watt;
- Il riallineamento della curva di risposta dell'amplificatore finale di potenza e regolazioni varie;
- La taratura strumentale del filtro notch a 6 cavità e le verifiche delle perdite di transizione sulla parte ricevente e trasmittente;
- Il collaudo e la messa in servizio

-DATO ATTO della pluriennale esperienza e capacità della ditta in parola, la quale in passato ha dimostrato a questo Comune serietà, puntualità ed efficienza , con risultati sempre positivi ;

-VISTA la dichiarazione di responsabilità rilasciata in data 04.09.2017 dal Sig. Nania Felice , titolare della predetta ditta, dalla quale risulta che non sussistono impedimenti per contrarre con la Pubblica Amministrazione , come anche confermano le seguenti certificazioni agli atti di questo Ente e relative ad altra procedura contrattuale : Casellario Giudiziale Tribunale di Barcellona P.G. 08.08.2017 – Cancelleria Fallimentare Tribunale di Barcellona P.G. 08-08.08.2017 – DURC On line INAIL 8447362 scadenza validità 28.11.2017;

-VISTO il DURC on line con scadenza validità 28.11.2017 e dato atto della regolare posizione della ditta Nania Felice nei confronti degli obblighi previdenziali ;

-VISTO l'art.36, comma 2 lett. a, del d.lgs. n.50/2016, nel testo come vigente, e dato atto che per lavori, forniture e servizi d'importo inferiore a 40.000 euro è consentito procedere all'affidamento diretto senza previa consultazione di altro o altri operatori economici e che, conseguentemente, stante la superiore previsione normativa, non occorre accedere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), il quale è uno strumento di negoziazione richiedente l'apertura del confronto competitivo (vedasi art.3, c.1, lettere dddd del vigente codice dei contratti), né azionare procedure ordinarie al posto di quelle semplificate, in quanto non si ravvisano neppure esigenze di mercato che suggeriscano di assicurare il confronto concorrenziale ;

-VISTO l'art.32, comma 2, del predetto d.lgs. n.50/2016 e dato atto che nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali ;

-RITENUTO dovere procedere all'acquisizione del servizio di che trattasi con ogni urgenza e contestualmente nominare il RUP dell'intervento , in ossequio a quanto contenuto nelle linee guida dell'ANAC n.3/2016 , pubblicate sulla GURI n.273 del 22.11.2016 ;

-DATO ATTO che è sommamente urgente ripristinare il funzionamento dell'apparecchiatura in argomento, onde evitare all'Ente danni gravi e certi che potrebbero verificarsi in considerazione della impossibilità di effettuare per tempo e coordinare gli interventi in tutte quelle situazioni di pericolo alle quali è esposto un territorio ad alto rischio di esondazione fiumi, caduta massi , incidenti derivanti da attività industriali ;

-CONSIDERATO che questo Ente è in dissesto, dichiarato con provvedimento consiliare n.101 del 08.11.2016, e che il bilancio per l'esercizio finanziario 2017 non è stato ancora approvato;

-VISTO il d.lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed integrazioni;

-VISTO il vigente d.lgs. n. 267/2000 e , in particolare, l'art.163, comma 2, concernente la disciplina dell'esercizio provvisorio e della gestione provvisoria , nel testo come modificato e sostituito dall'art. 74 del d.lgs. 10.8.2014, n.126;

-VISTO l'art. 250 del d.lgs. n.267/2000 e ss.m.ii. e dato atto che il presente provvedimento è nei limiti ivi prescritti ;

-RITENUTA la competenza dirigenziale ad assumere il provvedimento approvativo della proposta che segue ;

PROPONE

Di approvare l'articolato che segue, di cui la premessa costituisce parte integrante e sostanziale:-

1) Per i motivi ampiamente illustrati in premessa e dando atto che l'intervento è sommamente urgente per assicurare il funzionamento di essenziali servizi d'istituto , dal cui mancato espletamento deriverebbero all'Ente danni gravi e certi, disporre la riparazione del ponte radio Motorola DR 3000 VHF S/N 484TLE2196 mediante affidamento diretto , ai sensi dell'art.36, comma 2 lett a), del d.lgs. n.50/2016 e s.m.i. , alla ditta Nania Felice - P.Iva 00743360836-, avente sede in Milazzo via Fiumarella n.19, la quale :

- ▶ è in possesso dei necessari requisiti tecnico-professionali e di carattere generale previsti dalla legge;
- ▶ opera con assoluta professionalità, competenza, puntualità ed efficienza, come dimostrano gli esiti dei rapporti nel tempo intrattenuti da questo Ente;
- ▶ ha rilasciato apposita dichiarazione di responsabilità sulla insussistenza di motivi ostativi alla instaurazione di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione e risulta in posizione di regolarità rispetto agli obblighi di legge (DURC on line con scadenza validità 28.11.2017 e certificazioni indicate in premessa) ;
- ▶ ha ispezionato l'apparecchiatura oggetto di riparazione ed ha rilasciato il relativo preventivo di spesa, ammontante, a corpo, ad € 1.940, oltre Iva al 22% per € 426,80;

2) Affidare il servizio di riparazione secondo il dettaglio di cui al preventivo di spesa protocollo n. DA20170904-102 del 04.09.2017, conservato agli atti del fascicolo, e stabilire di corrispondere alla ditta, dopo il collaudo e la prova di perfetto funzionamento , nonché dopo le verifiche di legge e previa trasmissione di fattura elettronica al codice univoco 3E60HN di questo Settore comunale , la somma di € 1.940, oltre iva al 22% ;

3) Stabilire, oltresì, che l'intervento dovrà concludersi entro gg. 10 dalla data di notifica a mezzo pec del presente provvedimento, con diritto per questo Ente di applicare una penale di € 100,00 per ogni giorno di ritardo fino alla concorrenza del 25% del corrispettivo di cui sopra e con riserva di sciogliersi dal vincolo contrattuale qualora il ritardo si protraesse oltre gg. 5 rispetto al suddetto termine conclusionale di gg.10;

4) Impegnare la spesa complessiva di € 2.366,80, iva compresa al 22%, come segue :

- ▶ € 2.366,80 al codice 1.03.01.02.999 Missione/Programma 03.01 ex capitolo 2385 dell'esercizio 2017 ;

5) In ossequio a quanto contenuto nelle linee guida dell'ANAC n.3/2016, pubblicate sulla GURI n.273 del 22.11.2016 , nominare R.U.P. dell'intervento, senza oneri a carico del bilancio comunale , l'Ispettore Capo Nania Domenico , in possesso dei requisiti di legge, il quale avrà cura di :

- ▶ rilasciare la prescritta dichiarazione circa l'insussistenza di motivi di conflitto con la ditta affidataria Nania Felice ;
- ▶ assicurare la corretta e puntuale esecuzione del presente provvedimento;
- ▶ curare ogni adempimento volto a garantire le pubblicazioni di legge ;
- ▶ compilare le schede predisposte da questo Settore per il monitoraggio delle attività procedurali inerenti l'affidamento di forniture e servizi;
- ▶ trasmettere il fascicolo al dipendente che cura la tenuta del R.A.C.A. , implementandolo all'occorrenza.

Disporre che il presente provvedimento, per i fini di legalità e notizia, venga pubblicato nei modi e termini di legge , nonché trasmesso al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, alla Segreteria Generale, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti , ai Dirigenti del 1° e 2° Settore, a ciascuno per le competenze devolute dalla legge e dai regolamenti vigenti .

IL R.U.P.
ISP. DI NANIA DOMENICO NANIA



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO AMM.VO
DOTT. MARIANO CANGEMI

Spett.le Comune d Milazzo

Via F. Crispi, 10

98057 MILAZZO

Il sottoscritto Nania Felice , nato a Milazzo il 31.03.1957 , titolare della omonima ditta con sede in Milazzo via Fiumarella 19 C.F./P. IVA NNAFLC58C31F206V -00743360836, sotto la propria responsabilità e consapevole delle conseguenze alle quali va incontro nel caso di dichiarazione mendace, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni

DICHIARA

- DI ESSERE TITOLARE DELLA OMONIMA DITTA NANIA FELICE, AVENTE SEDE LEGALE IN MILAZZO VIA FIUMARELLA N.19, ISCRITTA REGOLARMENTE ALLA CCIAA di MESSINA E QUALIFICATA PER L'ESECUZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE ELETTRONICA E TELECOMUNICAZIONI “ ;
- CHE LA DITTA POSSIEDE TUTTI I REQUIISTI MORALI E TECNICO-PROFESSIONALI PREVISTI DALLE LEGGI VIGENTI PER CONTRARRE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

Milazzo, 04.09.2017

In fede _____



Durc On Line

Numero Protocollo	INAIL_8447362	Data richiesta	31/07/2017	Scadenza validità	28/11/2017
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	NANIA FELICE
Codice fiscale	NNAFLC58C31F206V
Sede legale	TRAVERSA FIUMARELLA, SNC 98057 MILAZZO (ME)

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.



Ministero della Giustizia

Sistema Informativo del Casellario

Certificato del Casellario Giudiziale

(ART. 39 D.P.R. 313/2002 - D. DIRIG. MIN. GIUSTIZIA 11/02/2004)

CERTIFICATO NUMERO: 3001458/2017/R

Al nome di:

Cognome **NANIA**
Nome **FELICE**
Data di nascita **31/03/1958**
Luogo di Nascita **MILAZZO (ME) - ITALIA**
Sesso **M**

4 SETTORE LL.PP. COMUNE DI MILAZZO (PROT. N° 114797 del 08/08/2017) (N.RO
sulla richiesta di: **RICHIESTA 2296**)
per uso: **AMMINISTRATIVO (ART. 39 D.P.R. 313/2002 - D. DIRIG. MIN. GIUSTIZIA 11/02/2004)**

Si attesta che nella Banca dati del Casellario giudiziale risulta:

NULLA

ESTRATTO DAL SISTEMA TRAMITE LA PROCEDURA DENOMINATA <MASSIVA/CERPA> (Articolo 16 del D. Dirig. Ministero Giustizia 05/12/2012) ATTIVATA DA: UFF. LOCALE - PROCURA DELLA REPUBBLICA TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

BARCELLONA POZZO DI GOTTO, 08/08/2017 11:44

IL DIRETTORE DEL CASELLARIO CENTRALE
(Cofano Marta)

Sul presente certificato estratto dal sistema in formato pdf, è apposto ai sensi degli articoli 23 ter, comma 5, e 71 del CAD, un contrassegno (glifo) generato elettronicamente mediante l'utilizzo della tecnologia "SecurePaper", contenente il documento informatico originale e la firma digitale del Direttore dell'Ufficio del casellario centrale (decreto dirigenziale del 5/12/2012). Sul sito della giustizia è messo a disposizione apposito software per verificarne l'autenticità e integrità.

Il certificato sopra esteso viene rilasciato in data odierna, a seguito di richiesta della pubblica amministrazione / gestore di pubblici servizi finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulla veridicità della dichiarazione sostitutiva presentata dall'interessato (articoli 43, 46 e 71 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

Resta fermo il divieto di utilizzare eventuali dati personali, e dati giudiziari in particolare, non indispensabili allo specifico adempimento previsto nell'ambito del procedimento amministrativo cui si riferisce la richiesta, ai sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali).





TRIBUNALE ORDINARIO DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO

Cancelleria Fallimentare

Il sottoscritto Cancelliere, esaminati gli atti ed i registri dell'intestato Ufficio

CERTIFICA

che la società **NANIA FELICE**
IMPRESA INDIVIDUALE
00743360836 - S.F. NNAFLC58C31F206V
con sede in **MILAZZO (ME)**
VIA FIUMARELLA

non ha in corso procedure di fallimento, concordato preventivo, amministrazione straordinaria,
liquidazione coatta amministrativa, nè sono state presentate domande per l'ammissione alla
procedura di concordato preventivo.

Si rilascia a richiesta del Comune di Milazzo - 4° Settore "Ambiente territorio e lavori Pubblici" - prot. n.
11846/2017 dell'08/08/2017

Si rilascia a richiesta dell'interessato per gli usi consentiti dalla legge.

Barcellona Pozzo di Gotto, 08/08/2017



Il Cancelliere

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
(Dott.ssa Marta Caccalisto)

NANIA

Felice

Impianti
Climatizzazione
Elettronica
Telecomunicazioni



Regolamento CE 303/2008
D.P.R. 27/01/2012 N°43
CERTIFICATO N° F020108



REG. N. 4408
ISO 9001:2008

SINCERT



via Fiumarella 19, 98057
Milazzo (ME)
Tel. +39 090/9221945
Fax +39 090/9229646
PEC: info@pec.naniafelice.it
Mail: info@naniafelice.it
P.IVA: 00743360836
Cod. Fisc.: NNA FLC 58C31 F206V
C.P. 107

Protocollo n. DA20170904-102

Data: 04-09-2017

Spett.le

COMUNE DI MILAZZO

VIA F. CRISPI, 10

98057 - MILAZZO (ME)

3° DIPARTIMENTO

Comando Polizia locale

Alla c.a. Dott.ssa Puleo

OGGETTO:

preventivo per la riparazione del ponte radio VHF marca Motorola S/N 484TLE2196
in servizio per il Comando Polizia Municipale

Facendo seguito alla Vostra gradita richiesta, in allegato Vi trasmettiamo la nostra migliore offerta di quanto specificato in oggetto.

Per eventuali chiarimenti in merito Vi invitiamo a contattare il Sig. Antonino Delia.

Restiamo a Vostra disposizione per eventuali chiarimenti, e cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

NANIA FELICE

Antonino Delia

Dettagli Offerta - Protocollo n. DA20170904-102

Dalle nostre verifiche radioelettriche effettuate sul ponte radio in oggetto è stato riscontrato che il disservizio è stato causato dal guasto della sezione di alimentazione e dalla sezione trasmittente di potenza dell'apparato radio.

Si presuppone che il guasto del ponte radio sia stato causato da una scarica elettrostatica propagatasi dall'antenna e contemporaneamente anche sulla rete elettrica di alimentazione.

Per il ripristino delle normali condizioni di funzionamento e la messa in servizio del ponte radio è necessario quanto segue:

- riparazione della sezione di alimentazione con sostituzione dell'alimentatore stabilizzato da 13,8V
- sostituzione del modulo di potenza RF ibrido da 20Watt
- riallineamento della curva di risposta dell'amplificatore finale di potenza e regolazioni vari.
- taratura strumentale del filtro notch a 6 cavità e verifiche perdite di transizione sulla parte ricevente e trasmittente
- collaudo e messa in servizio

Num.	Art.	Descrizione	Um	Qt.	importo €	Totale €
1		- alimentatore stabilizzato completo di carica batterie tampone - modulo ibrido di potenza RF 20W VHF max - mano d'opera per tarature apparato e filtro notch per quanto sopra elencato - prezzo a corpo	NR	1,00	1.940,00	1.940,00
Totale Preventivo €						1.940,00

Condizioni generali di vendita

Cliente : COMUNE DI MILAZZO

Protocollo n. DA20170904-102

preventivo per la riparazione del ponte radio VHF marca Motorola S/N 484TLE2196 in servizio per il Comando Polizia Municipale

La quotazione economica sotto esposta è relativa alla tabella dettagliata allegata contenente gli importi totali e le quantità.

Importo complessivo: 1.940,00 € + I.V.A.

Esclusioni:

E' escluso quant'altro non specificato nell'offerta

Validità Offerta:

30 giorni

Modalità di Pagamento:

30 giorni Data fattura

Fatturazione:

Solito

Tempi di consegna

5 giorni lavorativi

Note:

I giorni lavorativi decorrono dalla data di accettazione del presente preventivo che sono i tempi tecnici necessari per l'approvvigionamento dei ricambi originali motorola e la lavorazione presso il nostro laboratorio.

Timbro e firma per accettazione

NANIA FELICE

Antonino Delia





COMUNE DI MILAZZO
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA
SETTORE POLIZIA LOCALE

OGGETTO: Riparazione urgente del ponte radio Motorola DR 3000 VHF S/N 484TLE2196 – Affidamento diretto alla ditta NANIA FELICE, ai sensi dell'art 36, c.2 lett. a , del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. CIG:Z5E20547EA

Proposta di Determina Dirigenziale

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA DELL'ATTO

(art.53, legge n. 142/90, come recepito dall'art. 1, c.1, lett. i, della L. r. n. 48/91 e modificato dall'art. 12 della L.r. n. 30/2000)

SI ESPRIME PARERE "FAVOREVOLE"

Milazzo, 09 NOV 2017

IL RUP
ISP. di P.L. SOTTENICO NANIA



Il Funzionario Direttivo Amm.vo

Dott. M. Cangemi



Comune di Milazzo

Allegato Provvedimento
3° Settore
Numero: 2017/219 del: 09/11/2017

**Visto di regolarità contabile ai sensi dell' art. 147 bis, comma 1 e
di attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'Art. 183,
comma 4, del D.Lgs n° 267 del 18/08/2000.**

Tipo Movimento	Descrizione	Data	Importo
Impegno 2017 / 1422	RIPARAZIONE URGENTE DEL PONTE RADIO MOTOROLA DR 3000 VHF S/N 484TLE2196 - AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA NANIA FELICE, AI SENSI DELL'ART.36,C.2 LETT. A, DEL D.LGS 50/2016 E S.M.I. CIG Z5E20547EA - Operazione: Inserimento Soggetto: 52 NANIA FELICE Piano Fin. Imp.: 1.03.01.02.999 PEG: 2385 PIANO FIN: 1.03.01.02.999, MISS/PROG: 03.01 ACQUISTO DI MATERIALE E STRUMENTI TECNICI SPECIALISTICI (VINCOLATO)	10/11/2017	2.366,80

Totale Accertato	0,00
Totale Sub Accertato	0,00
Totale Impegnato	2.366,80
Totale Sub Impegnato	0,00
Totale Liquidato	0,00

Milazzo li 10/11/2017

Il Responsabile dell'Istruttoria
Saporita Salvatore

Il Dirigente
Dr. Francesco Consiglio