



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

COPIA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. GENERALE 1130 DEL 08-10-2018

N. SETTORE 361 DEL 08-10-2018

Oggetto:	Rinnovo autorizzazione all'ENEL Distribuzione S.p.A., con occupazione di suolo pubblico per scavi sulle Vie Risorgimento, E. Cosenz, Marsala per la costruzione di impianti elettrici interrati in B.T. ODS: 93876166 ITER 1270420.
----------	---

Il DIRIGENTE

VISTA la proposta di determinazione di cui all'oggetto;

VISTA la L. 08/06/1990, n. 142, recepita dalla L.R. 11/12/1991, n. 48;

VISTI:

- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- il D.Lgs. 30/03/2001, n. 165;
- il D.Lgs. 23/06/2011, n. 118 e successive modificazioni;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;
- il regolamento comunale sui controlli interni;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità tecnica e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, con la firma del presente atto;

RITENUTO di dover far proprio il contenuto formale e sostanziale del provvedimento proposto;

DETERMINA

di approvare ed adottare l'allegata proposta di determinazione, a firma del Responsabile del procedimento Lidia Barranco, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il DIRIGENTE

F.to ING. TOMMASO LA MALFA

(Sottoscritto con firma digitale)



COMUNE DI MILAZZO

Città Metropolitana di Messina

5° SETTORE - LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto:	Rinnovo autorizzazione all'ENEL Distribuzione S.p.A., con occupazione di suolo pubblico per scavi sulle Vie Risorgimento, E. Cosenz, Marsala per la costruzione di impianti elettrici interrati in B.T. ODS: 93876166 ITER 1270420.
----------	---

Il Responsabile del Procedimento

PREMESSO

- Che con Determinazione Dirigenziale n. 413 del 12/06/2017 l'ENEL Distribuzione S.p.A. -Direzione Rete Unità Territoriale Sicilia-, zona Messina, P. IVA 05779711000 è stata autorizzata all'esecuzione dei sottoelencati scavi:

- Via Risorgimento per circa ml 230x0,50 = mq 115,00 in parallelismo;
- Via Risorgimento per circa ml 12,00x0,50 = mq 6,00 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;
- Via Risorgimento per circa ml 10,00x0,50 = mq 5,00 in parallelismo;
- Via Risorgimento per circa ml 3,00x0,50 = mq 1,50 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;
- Via Risorgimento per circa ml 10,00 x 0,50 = mq 5,00 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;
- Via E. Cosenz per circa ml 52,00x 0,50 = mq 26,00 in parallelismo;
- Via Risorgimento per circa ml 12,00x0,50 = mq 6,00 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;
- Via Risorgimento per circa ml 10,00x0,50 = mq 5,00 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;

-Che la succitata autorizzazione aveva la validità di giorni 90(novanta) decorrenti dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo;

-Che i lavori dovevano essere eseguiti in giorni 6 (sei) lavorativi dal loro inizio;

VISTA

l'istanza Enel E-Dis-17/05/2018-0300495 acquisita al protocollo di questo Ente in data 22/05/2018 al n. 29085 con la quale l' Enel Distribuzione S.p.A. -Direzione Rete Unità Territoriale Sicilia-, zona Messina, P. IVA 05779711000, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione alla realizzazione di un elettrodotto interrato BT nelle Vie Risorgimento, E. Cosenz e Marsala comunicando che, per sopravvenute esigenze tecniche, i lavori non sono stati eseguiti nei tempi stabiliti;

VISTI:

- Il parere favorevole espresso dal 2° Servizio del 2° Settore trasmesso con nota prot. n. 38179 del 03/07/2018 con la quale ha comunicato che:

“Per quanto riguarda la quantificazione della tassa permanente dovuta da ENEL, ITALGAS, TELECOM ecc. ai sensi dell'art. 63 del D.Lgs.446/97, così come modificato dall'art. 18 della Legge Finanziaria 2000, la tassa per le occupazioni realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, viene corrisposta annualmente con un importo forfettario rivalutata sulla base delle utenze proprie del gestore.

Per la determinazione della tassa temporanea da applicare ai tagli stradali, l'art. 47 comma2/bis del D.Lgs. n. 507/93, così come reintrodotta dalla Legge n. 448 del 23/12/98, recita: “Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica”.

- il parere favorevole reso dal Corpo di P.L. con nota prot. n.47721 del 22/08/2018 alle seguenti condizioni:

- “a) L’occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell’art. 21 e del relativo Regolamento d’Esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;*
b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;
c) Collocare nel corso dei lavori, a cura e spese del richiedente, idonea segnaletica di preavviso di lavori in corso a protezione e delimitazione della zona;
d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;
e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;
f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;
h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;
i) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori;
j) Siano fatti salvi i diritti di terzi non arrecando alcun danno, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;

VISTO E RICHIAMATO

il parere favorevole reso in Conferenza di Servizi dall'allora 3° Servizio del 4° Settore (attuale 2° Servizio del 5° Settore) alle condizioni indicate nella relazione tecnica del 26/05/2017;

RILEVATO

che il TAR Sicilia sezione staccata di Catania (terza) con ordinanza n. 203/2015 Reg. Prov. Cau. del 25/03/2015, depositata in Segreteria lo stesso giorno, ha accolto la sospensiva promossa da Italgas S.p.A. con il ricorso dalla stessa proposto avverso il Regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, in atto sospeso per effetto dell'Ordinanza del TAR anzi indicata;

VISTO

che la ditta richiedente ha provveduto al versamento della somma di € 25,00 per diritti di sopralluogo tecnico sul c/c postale n. 14064984, come da attestazione n. 37/170-0169 del 05/04/2017;

VISTA

la planimetria prodotta in allegato alla predetta istanza del 05/04/2017;

VISTO

che la ditta richiedente ha costituito, a garanzia del ripristino degli scavi e dei manufatti, fidejussione bancaria dell'importo di € 12.911,42 - emessa dall'Istituto Bancario S. PAOLO – IMI S.p.A. di Torino, n. 450/8200/110755;

VISTO

il vigente Regolamento per l'occupazioni di spazi ed aree pubbliche;

VISTI

gli atti d'Ufficio;

VISTE

le leggi regionali:

- 11.12.1991 che recepisce la legge 08.06.1990, n. 142;
- 07.09.1998, n. 23;
- 23.12.2000, n. 10;

P R O P O N E

Per i motivi citati in premessa, il rinnovo dell'autorizzazione all'ENEL Distribuzione S.p.A. - Direzione Rete Unità Territoriale Sicilia-, zona Messina, P. IVA 05779711000, all'esecuzione dei sottoelencati scavi:

- Via Risorgimento per circa ml 230x0,50 = mq 115,00 in parallelismo;
- Via Risorgimento per circa ml 12,00x0,50 = mq 6,00 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;
- Via Risorgimento per circa ml 10,00x0,50 = mq 5,00 in parallelismo;
- Via Risorgimento per circa ml 3,00x0,50 = mq 1,50 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;
- Via Risorgimento per circa ml 10,00 x 0,50 = mq 5,00 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;
- Via E. Cosenz per circa ml 52,00x 0,50 = mq 26,00 in parallelismo;
- Via Risorgimento per circa ml 12,00x0,50 = mq 6,00 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;
- Via Risorgimento per circa ml 10,00x0,50 = mq 5,00 in attraversamento su carreggiata e marciapiede;

per la durata di giorni 6 (sei) lavorativi.

Il presente provvedimento comporta:

- La concessione permanente per la tubazione di ml. 379,00x0,120=mq. 1,20;
- L'occupazione permanente delle cinque cassette stradali di sezionamento di 5 x ml. (0,60x0,23)=mq. 0,69.

La presente autorizzazione ha validità di giorni 90 (giusta nota 0163195 del 24.5.2007, fatta pervenire dall'ENEL -Zona di Messina-, introitata a questo Ente il 28.5.2007 con protocollo n. 26055 del 31.5.2007), decorrenti dalla data del rilascio dell'atto autorizzativo. Il pagamento della TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) va regolarizzato presso il 2° Settore 2° Servizio Tributi e Tasse- di questo Ente.

A)

Non assorbe eventuali autorizzazioni, nulla-osta, pareri, intese etc. di Enti pubblici o di gestori di pubblici esercizi o di privati che leggi o regolamenti vigenti prevedono per la realizzazione delle opere e dei manufatti di che trattasi; autorizzazioni, nulla-osta, etc., di cui il titolare dovrà tempestivamente munirsi e di cui, comunque, dovrà essere in possesso prima dell'inizio dei lavori.

La data di inizio dei lavori deve essere concordata, almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, con il Comando di Polizia Locale al fine di poter provvedere all'emissione di *Ordinanza Dirigenziale* di divieto di sosta o transito qualora si renda necessario, nonché con il 2° Servizio del 5° Settore di questo Ente per gli adempimenti e le verifiche di specifica competenza.

Si precisa che eventuali danni a persone, cose e manufatti pubblici o privati, saranno a carico esclusivo del richiedente, perciò il Comune resta, sin da ora, sollevato da ogni e qualunque responsabilità civile.

A fine lavori la ditta dovrà produrre documentazione che indichi le modalità e i luoghi di allontanamento e smaltimento dei materiali di risulta provenienti dagli scavi e, comunque dai lavori, documento necessario per lo svincolo della polizza fidejussoria effettuata dal concessionario.

La stessa è sottoposta alle seguenti condizioni:

- Che venga apposta l'apposita segnaletica durante il corso dei lavori;
- Che gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;
- Che la tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm 100 dal piano stradale;
- Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Che il riempimento dello scavo venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Che sul riempimento venga posto uno strato di base in conglomerato bituminoso avente uno spessore netto di cm 10, misurato dopo il relativo costipamento;
- Che sullo strato di base venga posto uno strato di collegamento in conglomerato bituminoso (Binder) avente uno spessore netto di cm 7, misurato dopo il relativo costipamento;
- Che sullo strato di binder venga posato il tappetino di usura avente uno spessore netto non inferiore a cm 3, previa scarificazione della sede stradale per una larghezza di ml 3,00 misurata in asse degli scavi in attraversamento, previa scarificazione di metà sede stradale per l'intero tratto della carreggiata interessato dai tagli in parallelismo;
- Che il ripristino dei tagli sulle vie Risorgimento e Cosenz avvenga con conglomerato bituminoso semiaperto avente caratteristiche prestazionali per un impiego per strato di usura ad elevata rugosità superficiale dello spessore medio di mm 40 confezionato a caldo in centrale con bitume puro (del tipo 50/70 con IP compreso tra -1,2 e +1,2) e aggregato lapideo proveniente dalla frantumazione di rocce di qualsiasi natura petrografica, (coeff. di levigabilità CLA > 0,44; perdita Los Angeles - CNR. BU 34/73 < 20%). La percentuale di bitume dovrà essere compresa all'incirca tra il 4,8-5,5%. In ogni caso il dosaggio in bitume e l'assortimento granulometrico ottimali devono essere determinati mediante metodo Marshall. Nel caso di studio Marshall la miscela ottimale dovrà presentare le seguenti caratteristiche: stabilità non inferiore a 1.000 kg., rigidità non inferiore a 300 kg./mm. e percentuale dei vuoti residui compresi tra 8 e 12%. Le modalità di messa in opera prevedono la preparazione della superficie di stesa, la predisposizione dei giunti di strisciata e lo spandimento di mano di ancoraggio con emulsione bituminosa cationica a rapida rottura (dosaggio di bitume residuo pari a 0,30-0,35 kg./m²), l'additivazione nel conglomerato di fibre naturali o artificiali, quali microfibre di cellulosa, di vetro, acriliche, ecc. le quali, aggiunte nelle miscele ricche di graniglia e povere di sabbia, avranno una funzione stabilizzante del mastice (filler + bitume) evitandone la separazione dallo

scheletro litico. Il loro dosaggio potrà variare tra lo 0.30% e lo 0.60% rispetto al peso degli aggregati. La stesa del conglomerato dovrà avvenire mediante vibrofinitrice e il costipamento dello stesso con rullo tandem vibrante, fino a dare lo strato finito a perfetta regola d'arte. La densità in opera dovrà risultare non inferiore al 97% di quella determinata nello studio del mix design della miscela.

- Che sul manto di usura venga applicata una miscela fotocatalitica come da caratteristiche tecniche allegate in copia alla presente.
- Che al termine dei lavori di ripristino l'Impresa esecutrice attesti che per gli stessi è stato utilizzato conglomerato bituminoso corrispondente alle specifiche tecniche di cui al precedente punto 9) e che si è provveduto, altresì, alla stesa della miscela fotocatalitica con caratteristiche conformi alla scheda allegata;
- Che gli scavi da eseguire sul marciapiede della via Risorgimento siano preceduti dallo smonto della pavimentazione, in modo da lasciare integra la pavimentazione circostante dopo l'esecuzione dello scavo;
- Che gli scavi da eseguirsi, o parti di essi, vengano ricolmati nella stessa giornata dell'apertura;
- Che la tubazione sia interrata ad una profondità non inferiore a cm 100 dal piano stradale;
- Che durante il corso dei lavori non venga apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali interrati;
- Che il riempimento degli scavi venga eseguito con idoneo materiale arido torrentizio, posto in opera a strati non superiori a cm 50 bagnati e costipati con gli appositi mezzi meccanici costipatori;
- Che il ripristino della pavimentazione del marciapiede della via Risorgimento, realizzata in pietrine di cemento, venga eseguito previa esecuzione di un sottostante massetto in conglomerato cementizio dello spessore netto di cm 20 e con pavimentazione del tipo e del colore uguale a quello esistente.
- Che venga rispettata l'attuale livelletta stradale;
- Che venga ripristinata, ove presente, la segnaletica orizzontale;
- **E' fatto obbligo alla ditta dopo l'ultimazione dei lavori di ripristino di produrre attestazione redatta da tecnico relativa all'avvenuto rispetto delle prescrizioni dettate con il provvedimento autorizzativo, alla regolare esecuzione degli stessi, nonché le certificazioni sui materiali impiegati.**

E' altresì sottoposta alle seguenti condizioni:

- a) L'occupazione sia effettuata nel rispetto del vigente C. d. S. in particolare dell'art. 21 e del relativo Regolamento d'esecuzione, nonché di quanto previsto dalle norme di sicurezza sul lavoro;
- b) Vengano adottati gli accorgimenti necessari al fine di mantenere sicura e fluida la circolazione nel tratto di strada che precede il cantiere con segnaletica adeguata alla velocità consentita ai veicoli in transito;
- c) Collocare nel corso dei lavori, a cura e spese del richiedente, idonea segnaletica di preavviso di lavori in corso a protezione e delimitazione della zona;
- d) Realizzare provvisori passaggi pedonali a garanzia della pubblica e privata incolumità;
- e) Realizzare ed installare idonea recinzione di cantiere, con materiale idoneo e decoroso, in modo da lasciare sufficiente margine alla circolazione pedonale e veicolare;
- f) Collocare apposite protezioni che impediscano lo spargimento dei detriti, liquidi o polveri sulle aree destinate al transito dei veicoli;
- g) Lasciare la zona, oggetto in concessione, libera da qualsiasi materiale di risulta;
- h) Non venga arrecato nessun danno al manufatto comunale;
- i) Richiedere ordinanza di divieto di sosta o divieto di transito, qualora si renda necessario almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori;
- j) Siano fatti salvi i diritti di terzi non arrecando alcun danno, escludendo questo Ente da qualsiasi responsabilità;
- k) Si munisca di altre autorizzazioni se necessarie;

B)
La ditta è tenuta a comunicare tempestivamente l'avvenuta esecuzione dei lavori di ripristino a questo Settore ai fini dell'accertamento della regolarità del ripristino.

Durante il corso dei lavori non dovrà essere apportato pregiudizio ai manufatti e/o servizi comunali a rete interrati. Qualora venissero incontrati manufatti per il servizio pubblico occorre usare le massime cautele per non danneggiarli e darne immediata comunicazione al 5° Settore – 1° Servizio Patrimonio- ed agli Enti preposti.

C)

Copia conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, redatto tramite utilizzo del sistema informativo automatizzato in uso presso il Comune, conforme alle regole tecniche di cui al Dpcm 13.11.2014, e conservato in originale negli archivi informatici del Comune.

L'Amministrazione comunale si riserva, comunque, la facoltà di richiedere in qualunque tempo, la rimozione o lo spostamento dei manufatti realizzati senza alcun compenso.

D)

A lavori ultimati e comunque, entro e non oltre 30 giorni dalla data di rilascio del presente atto, la ditta è tenuta a presentare ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 507/1993, apposita domanda al 2° Settore Finanze e Tributi – Servizio Tributi e Tasse di questo Ente, per la regolamentazione della pratica per l'occupazione permanente di sottosuolo pubblico.

E)

E', comunque, vietato, salvo eventuali deroghe concedibili per motivi particolari o per aree esterne al centro cittadino, procedere all'esecuzione di lavori per effettuare tagli stradali e quelli già effettuati debbono risultare già ripristinati nei seguenti periodi:

-nella settimana precedente la Domenica di Carnevale e fino al Martedì successivo;

-nella settimana precedente la Pasqua;

-nella settimana precedente la festività di S. Francesco di Paola e fino al Martedì successivo;

-in tutto il mese di Agosto e fino alla festa del Santo Patrono;

-dal 16 Dicembre al 6 Gennaio successivo.

Nei periodi suddetti l'autorizzazione rimane sospesa.

F)

Al rispetto degli obblighi, condizioni, termini, etc...., di cui al presente provvedimento è chiamato il legale rappresentante dell'eventuale Impresa o Imprese che eseguono i lavori per conto dell'Enel. A tal fine, la stessa Enel è tenuta a consegnare copia del presente atto a tutte le Imprese interessate.

G)

L'Enel S.p.A. o l'eventuale Impresa esecutrice dei lavori è tenuta, inoltre, a costituire apposita assicurazione atta a garantire eventuali danni, lesioni, etc. provocati a persone, mezzi, automezzi, etc. in conseguenza delle conduzioni dei lavori.

H)

Di dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'art. 1 comma 9 lett. a) della legge 190/2012 della insussistenza di cause di conflitti di interesse anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento.

DISPONE

che la presente Autorizzazione sia rimessa:

- a) All'Ufficio Tributi e Tasse, per quanto di competenza;
- b) Al 3° Settore Polizia Locale, per quanto di competenza;
- c) Al 2° Servizio del 5° Settore, per quanto di competenza.

Il Responsabile del procedimento

F.to Lidia Barranco

(Sottoscritto con firma elettronica)

ESTREMI DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO DELL'ENTE

(art.47 c.1 legge 8/6/1990, n°142)

Si attesta che la presente determinazione n. 1130 del 08-10-2018, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line del portale per 15 giorni consecutivi, con decorrenza dal 08-10-2018.

N. Reg. Albo: 3160

Milazzo, li 08-10-2018

Il Responsabile della pubblicazione

F.to Saveria Cannistra'

(Sottoscritto con firma digitale)