

FORNITURA MINIBUS PER IL COLLEGAMENTO PARCHEGGI DI INTERSCAMBIO, DA AFFIDARE IN CONCESSIONE, NEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE AREE PER LA SOSTA A PAGAMENTO NEL COMUNE DI MILAZZO

DESCRIZIONE E SPECIFICHE TECNICHE DEI MINIBUS

1 Oggetto della fornitura

Le specifiche contenute nel presente allegato hanno per oggetto la fornitura di n. 2 minibus per l'istituzione del servizio di bus navetta che con un percorso ad anello collegherà velocemente i parcheggi d'interscambio al fine di favorire il progetto di mobilità integrata nella gestione delle aree urbane per la sosta a pagamento nel Comune di Milazzo

2 Descrizione del servizio navetta con minibus

Il servizio navetta, prevede 5 itinerari come indicato nella cartografia, sarà gratuito per tutta l'utenza disposta a lasciare l'auto nei parcheggi di interscambio, sarà garantito mediante l'utilizzo di n° 2 nuovi bus da 15 posti di cui 1 posto per i diversamente abili.

Gli autobus che verranno utilizzati avranno le seguenti caratteristiche:

CARROZZERIA E ALLESTIMENTO ESTERNO

Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiere zincate;
Telaio a longheroni in acciaio sezione "C" collegati da traverse tubolari;
Porta passeggeri elettrica rototraslante in avanti o indietro con anti-schiacciamento;
Portellone posteriore a due battenti con vetri atermici/riscaldabili;
Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, con ripetitori integrati

ALLESTIMENTO INTERNO

Tappeto pavimento in PVC
Rivestimento fiancate inferiori in semil-pelle e vano finestre in ABS
Cappelliere su entrambi i lati con luci LED bianche/azzurre
Botola di emergenza manuale sul padiglione
Sedili passeggeri fissi a pavimento, rivestiti in tessuto, con maniglia, bracciolo lato corridoio e cinture di sicurezza a 2 e 3 punti

MOTORE

Propulsore: FIC 3,0 L

Livelli di emissione Omologazione: Euro VI Heavy Duty

Potenza max: 170 CV

Coppia Max: 400 Nm

Turbo: VGT

Alimentazione: Diesel


Posizione: frontale longitudinale

3 Costi dei minibus

Il numero totale di minibus per il servizio navetta è pari a 2.

Computo estimativo.

num	descrizione	quantità	Prezzo U	importo
1	Fornitura di minibus	2	€ 39.970,00	€ 79.940,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
	dotazioni per bus navetta (Cat 7)							
1 / 14 n.p.imp.tecno _005	Minibus per servizio navetta con le seguenti caratteristiche: CARROZZERIA E ALLESTIMENTO ESTERNO Protezione antiruggine della scocca mediante cataforesi e lamiera zincate; Telaio a longheroni in acciaio sezione "C" collegati da traverse tubolari; Porta passeggeri elettrica rototraslante in avanti o indietro con anti-schiacciamento; Portellone posteriore a due battenti con vetri atermici/riscaldabili; Retrovisori esterni elettrici e riscaldabili, con ripetitori integrati. ALLESTIMENTO INTERNO Tappeto pavimento in PVC Rivestimento fiancate inferiori in semil-pelle e vano finestre in ABS Cappelliere su entrambi i lati con luci LED bianche/azzurre Botola di emergenza manuale sul padiglione Sedili passeggeri fissi a pavimento, rivestiti in tessuto, con maniglia, bracciolo lato corridoio e cinture di sicurezza a 2 e 3 punti. MOTORE Propulsore: FIC 3,0 L Livelli di emissione Omologazione: Euro VI Heavy Duty Potenza max: 170 CV Coppia Max: 400 Nm Turbo: VGT Alimentazione: Diesel Posizione: frontale longitudinale					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00	39'700,00	79'400,00
	Parziale LAVORI A MISURA euro							79'400,00
	TOTALE euro							79'400,00
	Milazzo, 15/02/2019							
	Il Progettista arch. Carmelo Dragà 							
	----- -----							
	A RIPORTARE							